

MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
Processo Administrativo Nº 149/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JORGE LUIS DOS SANTOS CONCEICAO
Data de Publicação: 19/05/2025 14:51:08

LOTE 1 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:07
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: HQ	Modelo: HQ290FC
Descrição: FREEZER,VERTICAL, NA COR BRANCA, 01 PORTA, APROXIMADAMENTE 305 LITROS, FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, METAIS RESISTENTES, CONGELAMENTO RÁPIDO, RODÍZIOS, BIVOLT, GARANTIA DE 12 MESES.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 3.130,00	Valor Total: 31.300,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: CHIQ	Modelo: QFC11B
Descrição: Freezer, horizontal, na cor branca, 01 porta, aproximadamente 305 litros, função refrigerador, controle de temperatura, metais resistentes, congelamento rápido, rodízios, bivolt, garantia 12 meses.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 3.157,65	Valor Total: 31.576,50
Item: 3	Unidade: UND	Marca: MIDEA	Modelo: MD RT572EVD
Descrição: Refrigerador (geladeira) duplex 380 lts. 110w, degelo automático, prateleiras e suportes da porta removíveis, maior espaço interno, design moderno na cor branca			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 3.430,00	Valor Total: 41.160,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: CHIQ	Modelo: QRT17B
Descrição: Refrigerador (geladeira) frost free duplex com espaço flex e painel eletrônico externo 451 litros cor branca, display led 127w de potência.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 3.953,00	Valor Total: 23.718,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: MIDEA	Modelo: MRC 12B1
Descrição: Refrigerador tipo frigobar- com compartimento que facilita a abertura para colocar e retirar itens, proporcionando mais espaço e melhor organização interna. Congelador: melhor conservação dos itens e mais rapidez para gelá-los. Porta reversive facilita a colocação e adaptação do produto em qualquer ambiente. Controle de temperatura: regula a temperatura conforme necessidade, proporcionando economia de energia e conservação dos itens. Prateleiras aramadas internas removíveis: melhor armazenamento dos itens e mais praticidade. Capacidadelíquida de armazenanmento: 122 L. Capacidade bruta de armazenamento: 123L. Consumo: 19,1 KWH/Mês(110v)/ 19,1 KWH/MÊS (220) . Tensão :110 REFRIGERADOR FRIGOBAR 122V ou 220V (bivolt). Dimensões aproximadas do produto: 88x49, 5x54cm (AXLXP). Peso líq. Aproximado do produto: 28 kg. Garantia do fornecedor:12 meses de garantia total e 36 meses contra corrosão na porta e no gabinete.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.600,00	Valor Total: 16.000,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca: JL COLOMBO	Modelo: 8l br monovolt
Descrição: Liquidificador modelo industrial, 08 L de capacidade mínima com copo em aço inoxidável, revestimento do gabinete em alumínio polido, potência 1/2 , tensão 127/220.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 820,00	Valor Total: 8.200,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca: PHILCO	Modelo: PH900
Descrição: Liquidificador doméstico, capacidade total 02 litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 05 velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo de 0,14 kh/h, garantia do fabricante mínima de 01 ano, prestada no estado da bahia.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 270,00	Valor Total: 5.400,00
Item: 8	Unidade: UND	Marca: BRITANIA	Modelo: BFR46
Descrição: FRITADEIRA ELÉTRICA, SEM ÓLEO, MATERIAL INOX.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 545,00	Valor Total: 5.450,00

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 9	Unidade: UND	Marca: PHILCO	Modelo: PMX2000
Descrição: Mixer de alimentos- para preparos de sucos, vitaminas e massas leves, dimensões:altura máxima: 400 MM largura máxima: 150 MM profundidade máxima:320MM volume mínimo do copo: 600ml, características cabo (alça) ergonômica. Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. Base antirespingos. Botão turbo. Motor com potência mínima de 350w. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação(rabicho) certificado pelo Inmetro, com indicação da voltagem, garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 450,00	Valor Total: 4.500,00	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: PHILCO	Modelo: PMP1600
Descrição: Multiprocessador de alimentos com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Dimensões e capacidade diâmetro/ largura máxima 400MM altura máxima 420MM profundidade máxima:420MM volume mínimo:1,5 litros. Características lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox ou acrílico com capacidade mínima para 1,5 L litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700w. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios batedor para mistura de massas leves e pesadas uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios 148 liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 525,00	Valor Total: 5.250,00	
Item: 11	Unidade: UND	Marca: CONSUL	Modelo: CF04NA
Descrição: Fogão 04 bocas automático a gás, capacidade do forno de 56 litros com indicação de temperatura e válvula de segurança. Cor branca, bivolt e garantia de 01 (um) ano do fabricante.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.350,00	Valor Total: 13.500,00	
Item: 12	Unidade: UND	Marca: VENANCIO	Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas couraçado c/ forno, queimadores frontais com tripla, com controle individual das chamas internas e externas: Mais potência, eficiente e rapidez no preparo dos alimentos. queimadores traseiros chama dupla. Easy clean na mesa: Esmalte antiaderente que facilita a limpeza. Grades e queimadores da mesa de ferro fundido: Maior resistência para panelas pesadas. Injetor de gás horizontal: Evita entupimento. Bandeija coletora de resíduos: Facilita e agiliza a limpeza. Estrutura de catoneiras de aço: Robustez e resistência. Forno Industrial: Manipulador de temperatura de cinco posições: Melhor controle. Puxador do forno em pvc Proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Forno com duas grades prateleiras. Suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em quatro posições capacidade de forno (L) 103. Consumo de gás por queimadores (KG/H) grande 0.29, pequeno 0.11, forno 0.33.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 3.200,00	Valor Total: 19.200,00	
Item: 13	Unidade: UND	Marca: KENOK	Modelo: FBSE4B.810+F85BP 902
Descrição: Fogão industrial 04 bocas com forno, chama dupla, grelha fundida 30/30, queimador 2 duplos e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada, registro cromado cor grafite, dimensões: altura 0,80 cm, comprimento 0,80 cm, profundidade 0,89 cm, medida interna do forno: largura 0,48 cm, altura 31cm, profundidade 0,59cm.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.040,00	Valor Total: 20.400,00	
Item: 14	Unidade: UND	Marca: AGRATTO	Modelo: AMIC 02BN01
Descrição: Forno micro-ondas, capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pre- programado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, tensão 110 volts, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada no estado da Bahia.			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 684,00	Valor Total: 7.524,00	
Item: 15	Unidade: UND	Marca: BRITANIA	Modelo: BELLAGIO
Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS, CAPACIDADE DE 1 LITRO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 280,00	Valor Total: 2.800,00	
Item: 16	Unidade: UND	Marca: BRITANIA	Modelo: BBP760
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5L, 5 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA 4L, 3 BATEDORES, BASCULHAMENTO, POT^WENCIA MÍNIMA DE MOTOR DE 700W, 127V			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 410,00	Valor Total: 4.100,00	

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 17	Unidade: UND	Marca: VENTISOL	Modelo: COLUNA 50CM STEEL
Descrição: Ventilador de coluna, com as seguintes características mínimas: cor: preto: pintura eletrostática (nas peças metálicas) hélice: número mínimo de pás: 4, confeccionada em polipropileno (pp) na cor prata, com diâmetro 44 cm tipo de grade: aramado de aço com 132 arames cor da grade: preto diâmetro da grade 50cm controle de velocidade contínuo tensão: bivolt frequência: 60 hz potência do motor: 160 w capacitor: 6µfx400v velocidade máxima: 1500 rpm classe de isolamento: II cabo de alimentação: pp plano 2x0,50mm²- comprimento do cabo de alimentação: 2,00 m altura mínimo: 1,0 / máximo: 1,57.			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 390,00	Valor Total: 11.700,00
Item: 18	Unidade: UND	Marca: VENTISOL	Modelo: COLUNA 50CM STEEL
Descrição: Ventilador de parede o ventilador de parede oscilante 60 cm, possui potência de até 200 w, diâmetro da hélice de 22 polegadas, 03 paletas			
Quantidade: 110		Valor Unit.: 280,00	Valor Total: 30.800,00
Item: 19	Unidade: UND	Marca: LG	Modelo: 43VT8000
Descrição: Smart tv led pro 43 full hd, 3 hdmi, 2 usb, wi-fi, conversor digital, tamanho da tela 43, tecnologia conectividade hdmi, resolução 1080p, tecnologia do visor led, tela: resolução full hd de 1920x1080 pixels, formato da tela 16:9. Funcionalidade: sistema artificial thinq ai, processador quad core (quatro processadores rápidos e precisos eliminam o ruído e criam cores e contrastes mais dinâmicos), sistema operacional webos áudio: hdr, potência de som 20w, music player, frequência: 60 hz canais: 2.0, dolby audio conexões: 03- hdmi (02 laterais + 01 traseiro), bluetooth in/out, wifi, 02 – usb (lateral), 01- antena (digital e analógico), 01 – av/componente conjugado saída digital óptica, bivolt, garantia de 12 meses.			
Quantidade: 21		Valor Unit.: 1.828,00	Valor Total: 38.388,00
Item: 20	Unidade: UND	Marca: PHILCO	Modelo: PTV65G3
Descrição: Smart tv qled 65 4k uhd google tv google assistente, dolby áudio chromecast built in, processador quad- core. Informações básicas: linha Android tv. Características tela/imagem: tipo de tela qled, da tamanho da tela 65.0, resolução de imagem 4k, frequência nativa 60hz especificações técnicas: altura sem base 86.5cm largura 145.0cm profundidade sem base 9.5cm características e funções da tv: smart tv sim sistema operacional android processador quad core aplicativos instalados: amazon prime vídeo, globoplay, netflix, youtube, recursos e funções especiais acesso à internet assistente pessoal bluetooth de áudio controle com comando de voz dolby atmos, dolby áudio som 3d potência (rms) 30w conexões sem fio bluetooth espelhamento de tela wi-fi integrado, entradas especiais hdmi, hdmi arc, lan (rede), usb, quantidade de entradas hdmi, 4 hdmi.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 4.704,00	Valor Total: 37.632,00
Item: 21	Unidade: UND	Marca: MIDEA	Modelo: MA512W130A WK
Descrição: Lavadora de roupas de 12 kg. Capacidade de roupa seca e/ou molhada 12 kg consumo (kw/h) 0,31kw/h, rotação do motor (rpm) - 720rpm, cor - branco, filtro, níveis de água 4, painel mecânico, programas -12, cesto - polipropileno, pés niveladores, eliminação de fiapos, dispenser individuais, tampo de vidro temperado, tampa com transparente, voltagem 127v/220v. Dimensões aproximadas do produto - cm (a x l x p) 102x59x68cm, peso aproximado do produto (kg) 40kg, garantia do fornecedor 12 meses, função turbo, centrifugação, enxágua, lava, molho, duplo enxágua. Cesto em polipropileno gabinete em aço.			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 2.111,00	Valor Total: 10.555,00
Item: 22	Unidade: UND	Marca: ESMALTEC	Modelo: EGM 30
Descrição: Bebedouro de mesa. Água natural e gelada possui torneira com função mix que permite a mistura de água natural e gelada com apenas um toque, a refrigeração é feita por compressor, o que deixa a água gelada até nos dias mais quentes, além de ter design moderno e baixo consumo de energia, 110 volts.			
Quantidade: 9		Valor Unit.: 890,00	Valor Total: 8.010,00
Item: 23	Unidade: UND	Marca: LIBELL	Modelo: ACQUAFLEX
Descrição: Bebedouro / purificador de água (parede) - sistema de refrigeração de alta eficiência e baixo consumo de energia. Dupla filtração com elemento filtrante de polipropileno capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, e com carvão ativado impregnado com prata coloidal, volume, interno do aparelho: 1,6 litros, capacidade de refrigeração mínima: 2,2 litros/hora, capacidade de armazenamento água gelada: 1,2 litros, pressão mínima: 3 mca. Pressão máxima 40 mca (metros de coluna de água), vazão máxima recomendada: 0,75 litros/min, tensão: 127 vou 220v, consumo: 100w, temp. Média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 15 pessoas			
Quantidade: 21		Valor Unit.: 1.161,00	Valor Total: 24.381,00
Item: 24	Unidade: UND	Marca: LIBELL	Modelo: MASTER
Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO, DE CHÃO, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, PARA GARRAFÃO 20L			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 819,75	Valor Total: 8.197,50
Item: 25	Unidade: UND	Marca: ECOBLU	Modelo: E 100 3TJG
Descrição: Bebedouro industrial, revestido em aço inox 304, escovado e interno em aço inox 304 com capacidade de 100 l. Serpentina em aço inox 304 com 03 torneiras tipo jato (dispensa uso de copos) filtro de carvão ativado e dreno - c/ conjunto embraco.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 2.590,00	Valor Total: 10.360,00
Item: 26	Unidade: UND	Marca: ECOBLU	Modelo: E 80 2TJG
Descrição: Bebedouro industrial, revestido em aço inox 304, escovado e interno em aço inox 304 com capacidade de 50 l. Serpentina em aço inox 304 com 02 torneiras tipo jato (dispensa uso de copos) filtro de carvão ativado e dreno - c/ conjunto embraco.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 2.231,00	Valor Total: 13.386,00

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	470	24.675.507/0001-03	586.687,00	433.488,00		Sim
2 T A WEBER - ME	283	26.113.297/0001-95	587.516,00	434.800,00	0,30	Sim
3 PAPA MAGAZINE LTDA	338	17.556.178/0001-16	587.604,00	436.800,00	0,46	Sim
4 RC COMERCIO DE	526	26.559.493/0001-98	587.787,59	440.300,00	0,80	Sim
5 GJG MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	891	18.742.812/0001-78	587.604,00	459.900,00	4,45	Sim
6 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	985	53.571.459/0001-01	587.787,70	481.056,35	4,60	Sim
7 DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	282	20.894.966/0001-27	590.467,20	500.000,00	3,94	Não
8 ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE	713	46.682.874/0001-77	587.600,00	505.024,00	1,00	Sim
9 ANGOSEGTEC SOLUCOES E	979	22.158.475/0001-43	587.781,31	587.781,31	16,39	Sim
10 VITALSEG LTDA	928	29.535.667/0001-70	588.013,00	588.013,00	0,04	Sim
11 KML COMERCIO DE ELETRONICOS E	654	33.774.865/0001-64	935.294,00	935.294,00	59,06	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:06

LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: JM MOVEIS	Modelo: SOLTEIRO
Descrição: Cama, modelo: Solteiro, material estrutura: madeira maciça de pinus de floresta plantada, para colchão de medidas 0,78 x 188 x 0,20, com 04 (quatro) pés e cabeceira, suportar no mínimo até 150 kg, acabamento em verniz natural, montada e com parafusos, garantia mínima de 01 (um) ano.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 327,30		Valor Total: 3.273,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: TREVO MERON	Modelo: D33
Descrição: Colchão espuma, solteiro, tamanho 78cm x 1,88 m x 12 de espessura, densidade 33, diversas estampas, revestido em tecido de algodão e poliéster.			
Quantidade: 26	Valor Unit.: 584,00		Valor Total: 15.184,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca: BLASFLEX	Modelo: CASA DE OVO
Descrição: Colchão casca de ovo, dimensões: 90x190			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 125,80		Valor Total: 1.887,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: CRESCER	Modelo: EMPILHVEL INFANTIL
Descrição: CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL PARA CRECHE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO E PERFIS DE ALUMÍNIO, COM TECIDO EM TRAMA DUPLA, VAZADO, EM POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC, COM ANTIFUNGO, ANTI-UV E PÉS ANTIDERRAPANTES.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 166,90		Valor Total: 16.690,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RENATA DA SILVA LIRA LINS	147	57.314.291/0001-00	59.318,45	37.034,00		Sim
2 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	495	32.392.949/0001-70	59.318,45	40.760,00	10,06	Sim
3 RC COMERCIO DE	485	26.559.493/0001-98	59.318,45	41.300,00	1,32	Sim
4 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E	603	17.177.467/0001-04	59.318,45	44.100,00	6,78	Não
5 COMPRASNET COMERCIAL LTDA	355	57.778.437/0001-78	59.318,45	44.890,00	1,79	Sim
6 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	165	53.571.459/0001-01	59.318,45	47.616,25	6,07	Sim
7 DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	354	20.894.966/0001-27	82.585,45	59.300,00	24,54	Não
8 VITALSEG LTDA	458	29.535.667/0001-70	59.406,00	59.406,00	0,18	Sim

MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:07
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armário Alto: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. As portas recebem dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35mm para maior fixação e resistência. Possui calço em aço estampado a frio em formato cruz com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui quatro furos onde é fixado o calço por meio de parafusos. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral, possui sistema de amortecimento soft-close. E também recebe acabamento niquelado para maior durabilidade, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem e 01 prateleira fixa.			
Quantidade: 25		Valor Unit.: 479,50	Valor Total: 11.987,50

Item: 2	Unidade: UND	Marca: GEEB WORK	Modelo: GEEB WORK
Descrição: Armário Baixo: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. As portas recebem dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35mm para maior fixação e resistência. Possui calço em aço estampado a frio em formato cruz com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui quatro furos onde é fixado o calço por meio de parafusos. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral, possui sistema de amortecimento soft-close. E também recebe acabamento niquelado para maior durabilidade, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por prateleira interna, sendo 01 prateleira móvel com possibilidade de regulagem.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 1.176,60	Valor Total: 23.532,00

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 3	Unidade: UND	Marca: GEBB WORK	Modelo: GEBB WORK
Descrição: Armário Estante: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Portas inferiores em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. As portas recebem dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35mm para maior fixação e resistência. Possui calço em aço estampado a frio em formato cruz com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui quatro furos onde é fixado o calço por meio de parafusos. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral, possui sistema de amortecimento soft-close. E também recebe acabamento niquelado para maior durabilidade, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 02 prateleiras internas e 01 interna, sendo 02 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem e 01 prateleira fixa.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.096,00	Valor Total: 10.960,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armários para escritório, tipo balcão com duas portas de abrir, prateleiras internas em mdf.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 479,50	Valor Total: 4.795,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM MADEIRA MDP, FORMATO EM L, TAMPO 40, ESTRUTURA EM AÇO. DIMENSÕES:U LARGURA 1500 X PROF. 654 X ALTURA 1100 MM			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.926,10	Valor Total: 7.704,40
Item: 6	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: MODELO: Cadeira Fixa Aproximação 35008 P Assento e Encosto sem Estofamento			
Cadeira empilhável sem apoia braços para uso individual ou em sequência nos auditórios com encosto e assento fixo. Empilhamento máximo de 10 unidades.			
ENCOSTO			
<ul style="list-style-type: none">- Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.- Pega mão para auxiliar em movimentações e transporte.- Furos de aeração em desenho elíptico.- A fixação do encosto no tubo de suporte do encosto é feita por sistema de encaixe e fixado por pino injetado, do mesmo material do encosto, inserido em furo no tubo de suporte do encosto.			
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças plásticas na cartela de cores da linha.			
ASSENTO			
<ul style="list-style-type: none">- Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.- Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico.- A fixação do assento na estrutura metálica é feita com parafusos Philips especial para plástico.			
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças plásticas na cartela de cores da linha.			
ESTRUTURA			
<ul style="list-style-type: none">- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,20 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.- Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvado à frio, executado e calibrado por máquina CNC.- Travessas de reforço do assento fabricadas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede.- A união das travessas, do tubo de suporte do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.- Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7°.- Sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta.			
ACABAMENTO			
<ul style="list-style-type: none">- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporciona			
Quantidade: 50		Valor Unit.: 645,50	Valor Total: 32.275,00

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 7 Unidade: UND Marca: CVALETT Modelo: CVALETT
Descrição: MODELO: Poltrona Giratória Diretor 4002 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU

ENCOSTO

- Encosto fabricado em estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
 - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
 - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, fixado por grampos com acabamento zincado.
 - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
 - Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
 - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
 - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.
- Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
 - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
 - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, fixado por grampos com acabamento zincado.
 - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
 - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- Nota: Verificar cores disp

Quantidade: 33 **Valor Unit.:** 1.238,40 **Valor Total:** 40.867,20

Item: 8 Unidade: UND Marca: CVALETT Modelo: CVALETT

Descrição: Cadeira para balcão caixa giratória, revestimento em tecido ou couro, com pés fixos, regulagem no recosto. Suas formas, atendem às necessidades das mais diversas funções dentro de uma residência ou organização, sejam elas gerenciais ou operacionais.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 385,00 **Valor Total:** 1.540,00

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 9 **Unidade:** UND **Marca:** CVALETT **Modelo:** CVALETT
Descrição: MODELO: Cadeira Fixa 4008 A L 2048 Fixo - Injetada

ENCOSTO

- Estrutura injetada em polipropileno copolímero na cor preta estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos.
 - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto.
 - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos acabamento zincado.
 - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por encaixe, auxiliando em futuras manutenções.
 - A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos máquina fenda combinada, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico.
- Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
 - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento.
 - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos acabamento zincado.
 - Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.
 - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ESTRUTURA

- Estrutura em arco trapezoidal fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22' mm de diâmetro e 1,06mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
- Suporte do encosto em formato "L" fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio.
- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura.
- A união do tubo de suporte do encosto e travessas de fixação

Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 389,10 **Valor Total:** 23.346,00

Item: 10 **Unidade:** UND **Marca:** SOMAR **Modelo:** SOMAR

Descrição: Conjunto de mesa com 4 cadeiras. Mesa quadrada com tampo em granito 70 x 70cm. Dimensões da cadeira: altura: 95cm x largura: 38cm x profundidade: 41cm. Dimensões da mesa: altura: 75cm x largura: 70cm x profundidade: 70cm

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 855,80 **Valor Total:** 8.558,00

Item: 11 **Unidade:** UND **Marca:** SOMAR **Modelo:** SOMAR

Descrição: Conjunto de mesa com 6 cadeiras. Mesa com tampo em granito 140 x 80cm. Dimensões da cadeira: altura: 95cm x largura: 38cm x profundidade: 41cm. Dimensões da mesa: altura: 76,5cm x largura: 80cm x profundidade: 140cm.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 1.444,10 **Valor Total:** 14.441,00

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 12	Unidade: UND	Marca: GEBB WORK	Modelo: GEBB WORK
Descrição: Gaveteiro Móvel 02 gavetas e 01 pasta: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com o exclusivo sistema QUICK INSTALL (Patente Requerida BR 20 2017 016083 7), que consiste em dois conectores em termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 15 Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado com coloração grafite. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 588,30	Valor Total: 4.118,10

Item: 13	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: MODELO: Secretária Longarina 4009 2, 3, 4 e 5 Lugares Sem Braços			

ENCOSTO

- Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado no encosto de plástico.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por encaixe, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no suporte do encosto é feita com parafusos máquina fenda combinada, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitasadas no plástico.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

Nota: Verificar as cores disponíveis para o suporte do encosto e assento na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento.
- Revestimento do assento em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado no assento de madeira.
- Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.
- A fixação do assento e suporte do encosto na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitasadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ESTRUTURA

- Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50 mm e 1,50 mm de espessura de parede na estrutura horizontal. Travessas fabricadas em chapa de aço industrial SAE 1020 FQD com 4,76 mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço industrial SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os com

Quantidade: 20		Valor Unit.: 930,80	Valor Total: 18.616,00
-----------------------	--	----------------------------	-------------------------------

Item: 14	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Mesa gabinete, mesa em I para escritório. Com tampo de 15mm, 2 gavetas com travamento simultâneo a partir de chaves tipo Yale. Pés de aço tubo 20x20 na cor cinza. Medidas: 1 mesa de 1,20x0,60cm +1 mesa de 0,80x0,60cm+1 conexão arredondada de 0,60cm 2 gavetas. Altura das mesas: 0,75cm.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 1.112,10	Valor Total: 6.672,60

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 15	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Mesa para secretária com 02 gavetas. 1,20 x 0,60, tampo mdf mesa escritório com tampo de 15 mm de madeira revestida, fosca, cor cinza, aprox. 1,20 cm de largura 75 cm de altura 60 cm de produtividade, mínimo de 2 cm de espessura, cantos arredondados ou borda revestida, com 02 gavetas e chave.			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 560,10	Valor Total: 22.404,00	
Item: 16	Unidade: UND	Marca: GEEB WORK	Modelo: GEEB WORK
Descrição: Mesa Reunião Circular pé trapézio: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Pé trapézio composto pela união de tubos 20x40x0.9mm sendo na parte inferior e nas laterais e na parte superior o tubo 25x25x0.9mm, assim se tornando um pé em formato de X, a união deles se dá pela fixação de solda MIG na parte superior. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Sistema de fixação (montagem) é feita através de parafusos próprios para madeira que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de buchas e 05 sapatas niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 797,80	Valor Total: 7.978,00	
Item: 17	Unidade: UND	Marca: GEEB WORK	Modelo: GEEB WORK
Descrição: Mesa de Reunião Retangular pé trapézio: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Pé trapézio lateral composto pela união de tubos 20x40x0.9mm sendo na parte inferior e nas laterais e na parte superior o tubo 25x25x0.9mm, assim se tornando um trapézio, a união deles se dá pela fixação de solda MIG na parte superior. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Na parte interna do pé trapézio é fixado um painel lateral confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal duplo (possibilitando a colocação de caixa de tomadas entre os mesmos para passagem de cabos), confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Entre os painéis frontais contém uma travessa em MDF com espessura de 3mm, formando um berço para acomodação dos cabos. Sistema de fixação (montagem) é feita através d			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.843,90	Valor Total: 18.439,00	
Item: 18	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: Cadeira presidente com rebaixo lateral no acento e encosto e espuma, injetada revestimento em tecido 100% poliéster, com braço, base com relax e com regulagem de altura pistão a gás, em tecido verde escuro.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 713,70	Valor Total: 4.995,90	
Item: 19	Unidade: UND	Marca: GEEB WORK	Modelo: GEEB WORK
Descrição: Mesa angular Pé Metálico: Tampo único em formato angular confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Coluna de canto em tubo quadrado em aço 40 x 40 x 1,2mm de espessura. Os pés metálicos são compostos por tubo 20x40x0,9 mm e 25X25X0,9 mm, soldados entre si sendo que o superior e inferior de forma horizontal e duas colunas em forma vertical formando um espaço central para um encaixe central para painel em (MDP) com 15 mm de espessura. Todos os aços são fina frio SAE1008. Todas as partes metálicas recebem um pré- tratamento por um processo de banho contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa a 200°C. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de parafusos em rosca soberba facilitando a montagem do mesmo. Todas as extremidades com acabamentos com ponteiras em polipropileno injetado na cor do produto.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.523,10	Valor Total: 3.046,20	

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 20	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: Cadeira universitária secretária, com prancheta fixa estofada em espuma injetada e revestimento em tecido ou courvin, estrutura palito.			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 641,90	Valor Total: 320.950,00	
Item: 21	Unidade: UND	Marca: GEEB WORK	Modelo: GEEB WORK
Descrição: Mesa retangular pé painel: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Painel lateral confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Entre o tampo e o painel lateral junto aos parafusos minifix deverá ter distanciadores em PS (Poliestireno) medindo 50x24x10mm com acabamento cromado. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 605,70	Valor Total: 18.171,00	
Item: 22	Unidade: UND	Marca: FRISOKAR	Modelo: FRISOKAR
Descrição: Mesa para refeitório 10 lugares, tampo em mdf com 25 mm de espessura. Acabamento em fita de pvc (2 mm de espessura). Banco fixo individual dimensões: larg. 2,75m x prof. 0,80m x alt. 0,75m. Assentos redondos medindo 30 cm de diâmetro, em mdf 15 mm de espessura, borda em perfil de pvc estrutura para bancos fixos em tubc de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 3.451,40	Valor Total: 10.354,20	
Item: 23	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: Cadeira giratória assento e encosto reguláveis, regulagem de altura com rodízios, com braços para apoio, assento em espuma injetada, revestimento em tecido cor azul com braços.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 617,80	Valor Total: 6.178,00	
Item: 24	Unidade: UND	Marca: ITATIAIA	Modelo: ITATIAIA
Descrição: ARMARIO DE PAREDE EM AÇO DE 3 PORTAS SUSPENSO			
Quantidade: 19	Valor Unit.: 1.414,70	Valor Total: 26.879,30	
Item: 25	Unidade: UND	Marca: POLYMED	Modelo: POLYMED
Descrição: Armário vitrine em estrutura metálica em cantoneiras de chapas de aço de 2mm, fechados com chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto pés em tubos quadrados com ponteiras em pvc, vidro incolor 3mm nas 3 prateleiras, laterais e na porta fechadura cilíndrica yale. Medidas 1.50x0.50x0.40m			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 713,40	Valor Total: 7.134,00	
Item: 26	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Arquivo com 04 gavetas em aço: chapa #24 (0,60mm) capacidade de 40 a 50 pastas ou 55 kg desliza por trilhos corrediças com esfera porta etiqueta estampado na frente da gaveta puxador estampado na gaveta com perfil em pvc/fechadura tipo Yale com 2 chaves, fechamento simultâneo das gavetas acessórios pés reguláveis, altura 1.362, largura 550, profundidade 670mm.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 1.701,20	Valor Total: 34.024,00	
Item: 27	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Estante, em aço, aberta, com prateleiras, na cor cinza claro dimensões aproximadamente de 920x300x1980mm (l x p x a), com variação de +-5%. Estrutura desmontável, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil com, no mínimo 30 mm de abas e espuma mínima de 1,5mm com furação mínima de 7 mm para parafusos passantes. Fundo e laterais com reforço em forma de x. prateleiras: 06 (seis) prateleiras em aço, reguláveis, com espessura mínima de 0,75mm, com 3 dobras em todas as bordas e com reforço de aço em u ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira. Reforço em x nas laterais e fundos que garantam estabilidade da estante. Parafusos de eletrônica, com tratamento antiferruginoso. Parafusos de montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. O produto deverá ter laudos de conformidade que atestem conformidade com as normas da asht especificas vigentes. Garantia mínima de 01 ano.			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 597,40	Valor Total: 38.831,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 28	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armário em aço para escritório 2 portas, com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m. Profundidade: 0,40 m pintura epóxi na cor cinza			
Quantidade: 17	Valor Unit.: 348,90	Valor Total: 5.931,30	
Item: 29	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armário registrador em aço com 50 escaninhos para pasta az, com portas, em chapa de aço, tratamento anti- corrosivo, pintura epóxi, dimensões: (axlpx) 2007 x 1180 x 320mm.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 819,00	Valor Total: 1.638,00	
Item: 30	Unidade: UND	Marca: ITATIAIA	Modelo: ITATIAIA
Descrição: Armário para cozinha, de parede, cozinha completa, em aço, contendo 01 paineliro, 02 armários e 01 gabinete amplo espaço interno, branco.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.940,80	Valor Total: 9.704,00	
Item: 31	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Estante em aço com 3 prateleiras 16 lts (guarda tudo) composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço trefilado 1/4 na cor branca, com inclinação de 17 aproximadamente. Estrutura em tubo redondo 7/8 na cor branca, com rodízios para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 71 cm de comprimento x 50 cm de largura x 1,00 cm de altura. Composta por 9 caixas tipo gaveta, injetada em polipropileno, coloridas. As caixas são arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes, empilháveis. Capacidade das caixas: 16 litros. Dimensões das caixas: 520 mm de comprimento x 170 mm de largura x 170 mm de altura.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 597,40	Valor Total: 5.974,00	
Item: 32	Unidade: UND	Marca: MOVEL BENTO	Modelo: MOVEL BENTO
Descrição: ESTANTE CANTINHO DE LEITURA COLORIDA			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 209,70	Valor Total: 1.048,50	
Item: 33	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armário Alto: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em HDF 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo travada a porta esquerda simultaneamente. Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e 01 prateleira fixa. Sistema de fixação (montagem) é feita através de sistema minifix, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.096,00	Valor Total: 1.096,00	
Item: 34	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armário tipo escaninho, c/ 16 portas - com chapas de aço, com cadeado, c/ ventilação nas portas, pintura em epóxi na cor cinza. Dimensões: 1,97m x 1,23m x 0,40 m (alt. X larg x prof).			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.419,70	Valor Total: 7.098,50	
Item: 35	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo: PANDIN
Descrição: Armário roupeiro 12 portas: totalmente montável dispensa a utilização de parafusos, composto por i vão com 4 portas fechamento através de pistão ou fechadura ti?? yale c/2 chaves pés removíveis, montagem em serie ilimitada chapa de # 26 medidas aproximadas: (axlpx) 1950x1245x410.			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 3.102,70	Valor Total: 37.232,40	
Item: 36	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: POLTRONA PRESIDENTE COM BRAÇO E BASE CROMADA. -Cor preta-Sistema de pressão relax Pistão Classe 3 -Molas ensacadas no assento Pillow top no assento e no encosto -Base cromada com 1,2mm de espessura - Rodinhas anti risco			
Descrições Técnicas: Altura Total: Alta 122 cm - Baixa 115 cm Altura do Chão Até o Assento: Alta 62 cm - Baixa 54 cm Altura do Chão Até o Braço: Alta 78 cm - Baixa 69 cm Profundidade: 76 cm Profundidade interna do assento: 48 cm Largura: 64cm Largura interna do assento: 48 cm Peso Máx. Recomendado: 150 kgs.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.646,60	Valor Total: 2.646,60	

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 37	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
Descrição: Sofá, de 02 (dois) lugares, com braços, dimensões entre 1650 e 1850 mm (largura), 820 e 920 mm (profundidade) e 820 e 920 mm (altura), com variação de +/- 5%, em couro ecológico preto, com superfície levemente texturizada. Estrutura: interna de madeira tratada de eucalipto ou pinho. Assento/encosto: sistema de sustentação por percintas elásticas com espessura mínima de 50 mm. Entrelaçadas. Estrutura anatomicamente resistente e com moldada em material tratamento ignifugante, bordas do assento retas. Almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente com densidade controlada de 55 kg/m ³ podendo variar em +/- 5 kg/m ³ . Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Revestimento em couro ecológico. Braços: confeccionados no mesmo material da estrutura com mesmo revestimento e área de apoio com largura mínima de 200 mm. Pintura: todas as partes metálicas devem ter tratamento de fosfatização e acabamento com pintura epóxi-PO por processo eletrostático. Garantia mínima de 5 anos.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 2.180,00	Valor Total: 15.260,00
Item: 38	Unidade: UND	Marca: CAVALETT	Modelo: CAVALETT
Descrição: SOFA, DE 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇOS. ESTRUTURA: INTERNA DE MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO OU PINHO. ASSENTO/ENCOSTO: SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO POR PERSINTASELÁSTICAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM, ENTRELAÇADAS. ESTRUTURA MOLDADA ANATOMICAMENTE EM MATERIAL RESISTENTE E COM TRATAMENTO IGNIFUGANTE, BORDAS DO ASSENTO RETAS, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 55KG/M ³ , PODENDO VARIAR EM +/- 5 KG/M ³ . ESPUMA FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE. REVESTIDO EM TECIDO POLIESTER. BRACOS: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA COM MESMO REVESTIMENTO. PINTURA: TODAS PARTES METÁLICAS DEVEM TER TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO E ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI-PO, POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 1.878,80	Valor Total: 11.272,80
Item: 39	Unidade: UND	Marca: SOLPLAST	Modelo: SOLPLAST
Descrição: Cadeira plástica resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção uv, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência acento e encosto) certificadas pelo inmetro, conforme portaria nº 461/2013			
Quantidade: 400		Valor Unit.: 220,20	Valor Total: 88.080,00
Item: 40	Unidade: UND	Marca: SOLPLAST	Modelo: SOLPLAST
Descrição: Mesa quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção uv, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 171,10	Valor Total: 5.133,00

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 41	Unidade: UND	Marca: GEBB WORK	Modelo: GEBB WORK
<p>Descrição: Mesa Diretor dinâmica com armário lateral com 01 gaveta 01 pasta e 01 porta pé trapézio: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Pé trapézio lateral composto pela união de tubos 20x40x0.9mm sendo na parte inferior e nas laterais e na parte superior o tubo 25x25x0.9mm, assim se tornando um trapézio, a união deles se dá pela fixação de solda MIG na parte superior. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Na parte interna do pé trapézio é fixado um painel lateral confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polip Quantidade: 1</p>			
Valor Unit.: 2.006,60			Valor Total: 2.006,60

Item: 42	Unidade: UND	Marca: CAVALETTI	Modelo: CAVALETTI
<p>Descrição: MODELO: Cadeira Fixa 4008 A L 2048 Fixo - Injetada ENCOSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura injetada em polipropileno copolímero na cor preta estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos máquina fenda combinada, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. <p>Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.</p> <p>ASSENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento. - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos acabamento zincado. - Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. <p>Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.</p> <p>ESTRUTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em arco trapezoidal fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22' mm de diâmetro e 1,06mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte do encosto em formato "L" fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura. - A união do tubo de suporte do encosto e travessas de fixação do <p>Quantidade: 2</p>			
Valor Unit.: 1.555,30			Valor Total: 3.110,60

MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA

Item: 43 Unidade: UND Marca: PERSONALIZA SJN Modelo: PERSONALIZA SJN
Descrição: Mesa de Centro TB76 93x63cm Espelhada com Gaveta 100% MDF
Quantidade: 1 Valor Unit.: 870,30 Valor Total: 870,30

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC COMERCIO DE	391	26.559.493/0001-98	1.150.140,00	926.900,00		Sim
2 ANGOSEGTEC SOLUCOES E	908	22.158.475/0001-43	1.150.044,27	1.150.044,27	24,07	Sim
3 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	258	30.231.212/0001-40	1.150.140,00	1.150.140,00	0,01	Não
4 VITALSEG LTDA	444	29.535.667/0001-70	1.150.978,00	1.150.978,00	0,07	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS	901	30.202.533/0001-17	1.150.140,00	713.086,80		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GJG MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	515	18.742.812/0001-78	1.149.491,00	765.225,00		Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	447	53.571.459/0001-01	1.150.140,00	897.193,02	17,2456	Sim
DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	711	20.894.966/0001-27	1.300.221,87	926.000,00	3,2108	Não

LOTE 4 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:08
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: BS DIGITALE 2.1 Modelo: BS DIGITALE 2.1
Descrição: Autoclave digital, horizontal, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade de 21 litros. 127/220v.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 5.922,70 Valor Total: 17.768,10

Item: 2 Unidade: UND Marca: BS DIGITALE 3.0 Modelo: BS DIGITALE 3.0
Descrição: Autoclave digital, horizontal, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade de 30 litros. 127/220v.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 5.627,30 Valor Total: 16.881,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M V R DE SOUZA COMERCIO	508	24.912.303/0001-49	44.457,00	34.650,00		Sim
2 RC COMERCIO DE	921	26.559.493/0001-98	44.461,41	36.500,00	5,34	Sim
3 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	546	32.392.949/0001-70	44.461,41	36.870,00	1,01	Sim
4 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	291	53.571.459/0001-01	44.461,41	36.900,00	0,08	Sim
5 CASA DO HOSPITAL PRODUTOS	127	05.891.600/0001-00	39.570,00	39.570,00	7,24	Sim
6 ANGOSEGTEC SOLUCOES E	167	22.158.475/0001-43	44.461,20	44.461,20	12,36	Sim
7 VITALSEG LTDA	570	29.535.667/0001-70	44.463,00	44.463,00	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:08
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Biombo triplo, em tubos de aço carbono de 3/4. Face com movimento 360°, pés com rodízios de 1 1/2. Tecido impermeável. Dimensões: 1,80m x 1,80m.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 594,40	Valor Total: 3.566,40	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: CDS	Modelo: CDS
Descrição: Cadeira de rodas pneu maciço, aço com pintura epoxy, dobrável em x, apoio para braços removíveis, apoio para pés fixo removíveis, indicada para usuários até 120 kg, pneu traseiro maciço, assento e encosto em nylon.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.061,45	Valor Total: 2.122,90	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: Dellamed	Modelo: Dellamed
Descrição: Cadeira para banho hospitalar, estrutura em tubo de aço inox redondo. Assento sanitário plástico de alta resistência. 4 rodas giratórias de 3 polegadas sendo 2 com sistema de freio em polipropileno. Dimensões aproximadas: 0,52 x 0,49 x 1,00mm capacidade até 110kg.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 457,60	Valor Total: 915,20	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Escadinha hospitalar c/02 degraus, estrutura em tubo inox 7/8, piso em chapa inox revestido e borracha pés, c/ ponteira, dimensões: 38x38x46			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 209,80	Valor Total: 4.196,00	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: GG	Modelo: GG
Descrição: Foco cirúrgico c/pedestal estrutura em tubo 50x30x1,5 inox, haste inox laminada de led, pés c/ rodízios.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 415,40	Valor Total: 1.246,20	
Item: 6	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Mesa auxiliar inox 1' chapa 18. Estrutura em tubo inox, 02 tampo e prateleira inox escovado, pés com rodízios de silicone 2', dimensões: 40x60x80.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.115,20	Valor Total: 6.691,20	
Item: 7	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Mesa de mayo estrutura e bandeja inox pés c/ rodízios, c/ regulagem de altura.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 719,20	Valor Total: 5.753,60	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Mesa p/exame c/ gabinete estrutura totalmente em aço galvanizado acabamento pintura eletrostática, 3' gavetas e 02 portas, leito acolchoado cabeceira regulável, acompanha suporte p/ lençol, dimensões: 190x75x80, registro na Anvisa e boas práticas de fabricação			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.691,80	Valor Total: 10.150,80	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Mesa p/ exame clínico inox estrutura em tubo 31,75 inox 1.5 304, leito acolchoado c/ espuma d28 revestido em courvin, cabeceira com regulagem de altura através de cremareira, dimensões: 190x72x80, acompanha suporte de lençol, registro na anvisa e boas práticas de fabricação.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 1.271,10	Valor Total: 19.066,50	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Mocho em aço/ferro pintado, com assento giratório, com encosto, sistema a gás de regulagem da altura do assento e ajuste de inclinação do encosto, cinco rodízios duplos, estofamento com espuma espessa revestido em laminado pvc sem costura e de fácil assepsia, suporta até 250kg			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 276,30	Valor Total: 828,90	
Item: 11	Unidade: UND	Marca: GG	Modelo: GG
Descrição: Negatoscópio, construído em chapa de aço esmaltada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220 volts por chave seletora. Utilização em parede. ! corpo: 0,44 x 0,50 x 0.10 M.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 947,40	Valor Total: 1.894,80	
Item: 12	Unidade: UND	Marca: Moura	Modelo: Moura
Descrição: Suporte para soro totalmente inox, com regulagem de altura, dimensões: 180 x 210, pés com rodízio, com 04 gancho.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 534,10	Valor Total: 8.011,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	893	32.392.949/0001-70	86.587,99	64.444,00		Sim
2 RC COMERCIO DE	147	26.559.493/0001-98	86.587,99	68.500,00	6,29	Sim
3 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	612	53.571.459/0001-01	86.587,99	77.929,08	13,77	Sim
4 M V R DE SOUZA COMERCIO	693	24.912.303/0001-49	86.560,00	86.560,00	11,08	Sim

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

5 ANGOSEGTEC SOLUCOES E	481	22.158.475/0001-43	86.586,28	86.586,28	0,03	Sim
6 CASA DO HOSPITAL PRODUTOS	917	05.891.600/0001-00	93.393,90	93.393,90	7,86	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:09
LOTE 6**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: MONDIAL	Modelo: CM250
Descrição: Caixa amplificada com conexão bluetooth, entrada usb, microfone, bluetooH, cartão de memória, rádio fm - bivolt			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 1.050,00	Valor Total: 11.550,00	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: WISE	Modelo: PGX58
Descrição: Microfone sem fio microfone dinâmico sem fio, na cor preto/prata, com frequência uhf (90 frequências), resposta de frequência 60 hz - 15 khz, na voltagem 127 w, sistema sem fio para uso com microfone de mão (handheld), com frequências em uhf, composto de 01 receptor pgx4, 01 transmissor de mão pgx2/pg58 com cápsula do pg58 com resposta de frequência 60 hz – 15 KHZ			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 625,00	Valor Total: 6.875,00	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: BRAZILPC	Modelo: M18W
Descrição: Projetor multimídia 3300 ansi-lúmens resolução: svga 800x600 ou superior. Compatibilidade de sinal: vga, svga, xga. Compatibilidade de vídeo: ntsc, pal-m, pal-n e secam. Fonte de luz: de 165 watts ou maior, com duração mínima de 2.000 horas (alta luminosidade) e 3000 horas (baixa luminosidade). Lente de projeção com ajuste de zoom e foco. Tecnologia: lcd ou dlp. Entrada: 2.01. Conexão: computador analógico (vga - conector d-sub15), svídeo hdmi e/ou rca. Controle remoto. Saída:3.01. Tensão 110v a 220v. Garantia mínima de 12 meses.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 1.705,00	Valor Total: 25.575,00	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: WOOTFAITY	Modelo: 150"
Descrição: Tela de projeção para data show, medida 3x3 fundo branco, com triper.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.884,40	Valor Total: 18.844,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	740	24.675.507/0001-03	143.670,00	62.844,00		Sim
2 RENOVACCIO COMERCIO DE	136	17.800.159/0001-93	142.795,90	84.840,00	35,00	Sim
3 RC COMERCIO DE	057	26.559.493/0001-98	143.740,73	113.500,00	33,78	Sim
4 GJG MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	094	18.742.812/0001-78	143.733,00	114.300,00	0,70	Sim
5 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	073	32.392.949/0001-70	143.740,73	115.400,00	0,96	Sim
6 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	872	53.571.459/0001-01	143.740,73	118.839,70	2,98	Sim
7 SOLUÇÕES CARVALHO LTDA	631	52.182.111/0001-60	143.590,00	119.910,00	0,90	Sim
8 VOXATRON COMERCIO DE	390	40.161.381/0001-05	143.173,00	143.173,00	19,40	Sim
9 KML COMERCIO DE ELETRONICOS E	933	33.774.865/0001-64	143.663,00	143.663,00	0,34	Não
10 CENTRO MUSICAL IVAIPORÃ LTDA ME	886	05.607.287/0001-36	143.733,00	143.733,00	0,05	Sim
11 ANGOSEGTEC SOLUCOES E	101	22.158.475/0001-43	143.740,30	143.740,30	0,01	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 7 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:10
LOTE 7**

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: FRESO	Modelo: 50004001
<p>Descrição: Escorregador grande escorregador para crianças a partir de três anos dimensões - largura: 590 cm altura mínima: 1152 mm comprimento: 2050 mm tolerância: ±10% (dez por cento) característica selo do inmetro peças multicoloridas não tóxico rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 856,10	Valor Total: 3.424,40
Item: 2	Unidade: UND	Marca: FRESO	Modelo: 50001001
<p>Descrição: Casa de boneca casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Dimensões - largura: 1310 mm altura mínima: 1287 mm comprimento: 1610 mm tolerância: ±10% (dez por cento). Características- selo do inmetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças</p>			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 3.029,55	Valor Total: 12.118,20
Item: 3	Unidade: UND	Marca: FRESO	Modelo: 50007023
<p>Descrição: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. Dimensões largura: 400 mm altura: 470 mm comprimento: 1110 mm tolerância: ±10% (dez por cento). Característica selo do inmetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. 106 produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 454,40	Valor Total: 1.817,60
Item: 4	Unidade: UND	Marca: FRESO	Modelo: 50001103
<p>Descrição: GIRA GIRA CARROSSEL- GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSOES - DIÂMETRO: 1000 MM; ALTURA MÍNIMA: 495 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).CARACTERISTICA - SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES.</p>			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.849,70	Valor Total: 7.398,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALL WORK COMERCIAL LTDA	451	18.007.154/0001-70	37.594,80	24.759,00		Sim
2 RC COMERCIO DE	376	26.559.493/0001-98	36.207,88	29.900,00	20,76	Sim
3 ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE	569	46.682.874/0001-77	36.200,00	30.100,00	0,67	Sim
4 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	806	32.392.949/0001-70	36.207,88	32.760,00	8,84	Sim
5 DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	976	20.894.966/0001-27	51.006,40	51.006,40	55,70	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

**LOTE 8 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:11
LOTE 8**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: CJC-01
Descrição: Conjunto infantil cjc-01 (01 mesa + 04 cadeiras) - mesa-dimensões: 800 x 800 x 460mm descrição: mesa: estrutura em tubo de aço, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento antiferruginoso e pintura em ÉPOXI pó. Tampo em mdp ou mdf, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca, fixado por parafusos. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja. Ponteiras e sapatas em polipropileno. Altura 460mm. Cadeira- dimensões: 450 x 330 x 560mm descrição: cadeira: estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. 4,8x16. Altura 560mm.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 310,30	Valor Total: 15.515,00	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: CJA-03
Descrição: Conjunto para aluno tamanho 03- cja-03: altura da mesa: 59,4 cm tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm, tampo em mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face, cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarela, altura do assento da cadeira ao ch?: 35cm assento da cadeira: 31 cm x 40 cm encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm. ? conjunto deve seguir o padrão de cor e acabamento recomendado pelo fnde, conforme manual pro infância.			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 310,30	Valor Total: 18.618,00	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: CJP-01
Descrição: Conjunto do professor: mesa confeccionada em mdf no mínimo 15 mm de espessura, aproximadamente medindo 1200mmx600mmx750mm, cantos arredondados, revestimento em fórmica em cor a definir, bordas em pvc na cor branca. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado no mínimo 9 mm de espessura, medindo aproximadamente 940mm x300mm. Base do tampo da mesa formado por 02 tubos retangulares de aproximadamente painel frontal 20mmx30mm. Interligado a estrutura da mesa, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos metalon com aproximadamente 50mm x 30mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos metalon medindo aproximadamente 50 mm x 30 mm ??m espessura mínima de 1,2mm com a maior dimensão na vertical tamanho no máximo 800,0mm sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato reto dos pés, fabricadas em polipropileno virgem, sendo injetadas na mesma cor do tampo e presa a estrutura por encaixe fixada por rebites. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm assento da cadeira: 40 cm x 43 cm encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 310,70	Valor Total: 6.214,00	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: MODELO PROPRIO
Descrição: Conjunto sextavado infantil composto de 06 cadeiras, 06 carteiras e uma mesa central formando um círculo colorido tipo flor. Cadeiras e carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 paredes 0,90 mm com reforço nos pés das carteiras. Todos os metais são soldados com solda especial mig. Tampo da carteira no tamanho 71 x 35 x 35 cm confeccionado em mdp 15 mm revestido em fórmica colorida lisa brilhante em formato trapezoidal para unir-se perfeitamente com a mesa central sextavada de 58 x 58 cm também em mdp 15 mm revestida em fórmica branca.			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 2.275,80	Valor Total: 79.653,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE	479	36.580.941/0001-99	232.000,00	120.000,00		Sim
2 RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS	113	30.202.533/0001-17	228.557,55	134.848,95	12,37	Sim
3 RC COMERCIO DE	491	26.559.493/0001-98	228.557,55	150.000,00	11,24	Sim
4 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	817	53.571.459/0001-01	228.557,55	154.350,00	2,90	Sim
5 GJG MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	153	18.742.812/0001-78	228.515,00	161.888,00	4,88	Sim
6 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	231	33.492.887/0001-31	228.075,00	228.075,00	40,88	Sim
7 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	577	30.231.212/0001-40	228.557,55	228.557,55	0,21	Não
8 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	192	32.392.949/0001-70	228.557,55	228.557,55	0,00	Sim
9 A PRINCESA INDUSTRIA E COMÉRCIO	245	08.588.004/0001-44	228.557,55	228.557,55	0,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA	694 20.894.966/0001-27	228.557,55	87.100,00		Não

**LOTE 9 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:11
LOTE 9**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: MARCA PROPRIA
<p>Descrição: Mesa retangular monobloco-m1: mesa retangular monobloco-m1 (proinfância) com bordas arredondadas, medindo 1,80x0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em mdf de 15mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência I148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafuso auto-atarrachantes de 2 1/2x3/16 a estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estrutura. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado á estrutura através de encaixe</p> <p>Quantidade: 4 Valor Unit.: 678,88 Valor Total: 2.715,52</p>			
Item: 2	Unidade: UND	Marca: STILLO PLUS	Modelo: STILLO PLUS
<p>Descrição: Cadeira alta para alimentação de crianças-c1: cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível dimensões e tolerâncias altura: 1050 mm +/- 50 mm largura: 560 mm +/-50 mm profundidade: 680 mm +/- 50 mm proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm) borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p> <p>Quantidade: 10 Valor Unit.: 280,00 Valor Total: 2.800,00</p>			
Item: 3	Unidade: UND	Marca: MAXI	Modelo: MAXI
<p>Descrição: Características principais: idade recomendada: a partir do nascimento, com apoio dos pés ajustável, recline total do encosto tipo berço, fechamento prático com apenas uma mão, pode ser levado em avião, alça de transporte, capota retrátil ampla com visor, visor frontal amplo com bolso para os pais, cinto de segurança de 5 pontos ajustável, cesto porta objetos espaçoso, freio centralizado nas rodas traseiras, rodas frontais giratórias com trava, 4 rodas, possui alça para transporte, manopla confortável, estrutura leve e compacta, visual moderno e cores elegantes, peso máximo suportado: 15kgs, aprovado pelo inmetro. Especificações técnicas: conteúdo da embalagem: 1 carrinho e 1 manual, composição/ material: aço, pp e poliéster, dimensões do produto (a x l x c): 63,0 x 52,0 x 100 cm, garantia: 90 dias (contra defeitos de fabricação pelo fabricante), peso: 6,5 kg, certificação inmetro: 010818/2024</p> <p>Quantidade: 6 Valor Unit.: 950,00 Valor Total: 5.700,00</p>			
Item: 4	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: MARCA PROPRIA
<p>Descrição: CONJUNTO REFEITORIO 10 LUGARES COLORIDO, TAMPO EM DMF COM 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM FITA DE PVC ASSENTOS REDONDOS MEDINDO 30 CM DE DIAMETRO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, BORDA DE PERFIL DE PVC, ESTRUTURA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30MM COM 1,20MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROESTÁTICO.</p> <p>Quantidade: 12 Valor Unit.: 4.230,85 Valor Total: 50.770,20</p>			
Item: 5	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: MARCA PROPRIA
<p>Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL, MESAS E CADEIRAS, 02 A 06 ANOS DE IDADE. Especificações: 06 Conjuntos mesa e cadeira + Mesa Central, MATERIAL Plástico em polipropileno (não tóxico), Suporte para livros e material escolar, Estrutura de Aço. Garantia do Fornecedor: 24 Meses. Medidas: Largura: 1,40 X Altura: 0,60m Modelo: Hexagonal Infantil Referência do Modelo: Conjunto Hexagonal infantil Itens inclusos na embalagem do conjunto hexagonal 06 Assentos e encostos, 06 Mesas completas, 01 Mesa Central e 06 Kits para montagem</p> <p>Quantidade: 30 Valor Unit.: 1.979,22 Valor Total: 59.376,60</p>			

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 6	Unidade: UND	Marca: MAXI	Modelo: MAXI
<p>Descrição: Bebê conforto construído em plástico para bebê de 0 à 13kgs, leve e de fácil instalação, é perfeito para ser utilizado nos veículos, transporte manual (possui alça de transporte) ou mesmo como (moisés e balanço). Cinto de segurança de 3 pontos com 2 ajustes de altura para os ombros, revestimento acolchoado, macio e fácil de lavar. Este dispositivo só pode ser instalado no veículo na posição contrária ao movimento, nunca instalar de frente para o movimento. Onde instalar o dispositivo de retenção: a cadeira auto só deverá ser instalada em veículos equipados com sistema de cinto de segurança subabdominal de 3 (três) pontos, estático, com retrator. Nunca deve ser instalada com um cinto abdominal de 2 pontos. O sistema dos cintos de segurança deve estar em conformidade com o regulamento ece 16 ou normas equivalentes. Importante!! Leia atentamente o manual de instruções.</p> <p>Principais características: idade recomendada: a partir do nascimento, grupo: 0+ (de 0 a 13kgs), cinto de segurança de 3 pontos, 2 ajustes de ombros, alça de transportes ajustável em 3 posições, função: moisés e balanço, ajustador centralizado do cinto de segurança, deve ser instalado na posição contrária ao movimento, almofada redutora de costas e cabeça, protetores de ombros e fivela, revestimento acolchoado removível para lavar, adequada para uso nos veículos ajustados com cintos de segurança retráteis de 3 pontos, não possui incline, produto certificado pelo inmetro.</p> <p>Especificações técnicas: conteúdo da embalagem: 1 bebê conforto + manual de instruções, dimensões do produto (lxcxh): 27,0 x 66,0 x 43,0 cm, peso: 3,250 kg, material/composição: plástico, espuma, poliuretano, tecido. Produto certificado pelo inmetro nº 009750/2022.</p>			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 539,40	Valor Total: 3.236,40	
Item: 7	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: MARCA PROPRIA
<p>Descrição: BERÇO INFANTIL MDF COM GRADES NA COR BRANCO, NÃO DOBRÁVEL , COM RODÍZIOS, COMPRIMENTO 120MM +/- LARGURA 670MM +/-, CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR 90MM, CARACTERÍSTICA SELO DO INMETRO, COLHÃO EM ESPUMA DE POLIUTERANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD, COSTURADO EM METALASSE(ACOLCHOADO), COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIÉS, E COM ACABAMENTO DA OUTRA FAE DO COLCHÃO PLASTIFICADO, TRATAMENTO ANTIALÉRGICO.</p>			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 970,00	Valor Total: 14.550,00	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: MARCA PROPRIA
<p>Descrição: Poltrono de amamentação- poltrono individual estofada dotada de apoio de braços. Dimensões- profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm largura útil do assento: mínima 530mm / máxima 570 mm altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm/ máxima 450 mm extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm largura útil do encosto: mínima 530mm / máxima 570 mm inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7° ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110° altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Característica- estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 78 em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (tnt) de gramatura mínima de 70g/m^o. As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30mm de espessura e possuir densidade mínima d-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade d-33, com mínimo de 100mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (tnt). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade d-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (tnt). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500</p>			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.150,00	Valor Total: 11.500,00	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: TEX WEB	Modelo: TEX WEB
<p>Descrição: Características: tipo de trocador: dobrável, material do trocador: espuma, comprimento x largura x altura: 66cm x 44cm x 3 cm, idade recomendada: 0 a 24 meses.</p>			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 540,00	Valor Total: 3.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS	148	30.202.533/0001-17	236.752,15	153.888,72		Sim
2 GJG MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	722	18.742.812/0001-78	236.729,00	155.920,00	1,32	Sim
3 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	008	53.571.459/0001-01	236.752,15	173.528,34	11,29	Sim
4 DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	761	20.894.966/0001-27	240.952,15	191.200,00	10,18	Não
5 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	185	32.392.949/0001-70	236.752,15	211.144,00	10,43	Sim
6 RC COMERCIO DE	561	26.559.493/0001-98	236.752,15	212.500,00	0,64	Sim

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

7 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	419	33.492.887/0001-31	236.729,00	236.729,00	11,40	Sim
8 A PRINCESA INDUSTRIA E COMÉRCIO	598	08.588.004/0001-44	236.752,15	236.752,15	0,01	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 10 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:12
LOTE 10**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: LIDER	Modelo: P200C
Descrição: Balança antropométrica digital adulto com capacidade até 200 kg divisão 100 gramas e régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm. Display em led com 6 dígitos.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 643,70	Valor Total: 1.931,10	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: LIDER	Modelo: LD230 BABY
Descrição: Balança pediátrica digital, cobertura em abs, capacidade máxima 15 kg divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300, mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos fonte automática (100 a 240v)			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 826,30	Valor Total: 2.478,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE	345	09.251.627/0001-90	11.433,00	4.410,00		Sim
2 T A WEBER - ME	971	26.113.297/0001-95	11.427,00	7.400,00	67,80	Sim
3 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	554	32.392.949/0001-70	11.437,95	7.810,00	5,54	Sim
4 M V R DE SOUZA COMERCIO	275	24.912.303/0001-49	11.433,00	7.950,00	1,79	Sim
5 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	889	53.571.459/0001-01	11.437,95	9.158,10	15,20	Sim
6 PAPA MAGAZINE LTDA	697	17.556.178/0001-16	11.433,00	9.239,50	0,89	Sim
7 CASA DO HOSPITAL PRODUTOS	281	05.891.600/0001-00	9.897,00	9.897,00	7,12	Sim
8 RC COMERCIO DE	642	26.559.493/0001-98	11.437,95	10.500,00	6,09	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 11 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:13
LOTE 11**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: TILIBRA EXPRESS	Modelo: TILIBRA EXPRESS
Descrição: Fragmentador de papel com cesto de 12 litros ou 175 folhas corte em tiras de 6 mm até 12 folhas a4 (75g/m2) nível de segurança 2 (norma din 32757-1) botão com 3 posições auto/off/rev sensor automático de presença do papel proteção contra superaquecimento do motor tempo de fragmentação contínua: 4 min com descanso de 15 min abertura de entrada: 220mm fragmenta 3,0 m/minuto ruído (<70db) dimensões: 330 x 221 x 381mm (lxpxa).			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.020,00	Valor Total: 10.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC COMERCIO DE	258	26.559.493/0001-98	12.763,30	10.200,00		Sim
2 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	801	53.571.459/0001-01	12.763,30	11.487,00	12,62	Sim

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

3 T A WEBER - ME	340	26.113.297/0001-95	12.750,00	11.800,00	2,72	Sim
4 GJG MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	476	18.742.812/0001-78	12.760,00	12.000,00	1,69	Sim
5 PAPA MAGAZINE LTDA	300	17.556.178/0001-16	12.760,00	12.735,00	6,13	Sim
6 KML COMERCIO DE ELETRONICOS E	308	33.774.865/0001-64	12.760,00	12.760,00	0,20	Não
7 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	669	32.392.949/0001-70	12.763,30	12.763,30	0,03	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 12 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:13
LOTE 12**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: STALO	Modelo: MDF
Descrição: Quadro em mdf: revestido em laminado melamínico de alta pressão próprio para lousa, cor branco liso altura útil do quadro:1,20cm- largura total: 2m			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 330,00	Valor Total: 9.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 T A WEBER - ME	255	26.113.297/0001-95	13.050,00	9.900,00		Sim
2 RC COMERCIO DE	527	26.559.493/0001-98	13.050,00	10.400,00	5,05	Sim
3 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	974	53.571.459/0001-01	13.050,00	11.745,00	12,93	Sim
4 DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA	988	20.894.966/0001-27	30.000,00	30.000,00	155,43	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 13 - ADJUDICADO - 21/07/2025 12:10:12
LOTE 13**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: CSC	Modelo: CSC
Descrição: CONJUNTO COM QUATRO(4) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD) OU POLIPROPILENO(PP) CONFORME NORMAS VIGENTES DA ANVISA.			
Quantidade: 33	Valor Unit.: 360,60	Valor Total: 11.899,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC COMERCIO DE	904	26.559.493/0001-98	16.708,89	11.899,80		Sim
2 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	472	53.571.459/0001-01	16.708,89	15.038,10	26,37	Sim
3 GOES SOUZA CONSULTORIA E	821	37.581.738/0001-08	16.708,89	15.900,00	5,73	Sim
4 COMERCIAL S ALMEIDA EIRELI	649	07.484.142/0001-10	16.708,89	16.000,00	0,63	Sim
5 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	666	32.392.949/0001-70	16.708,89	16.708,89	4,43	Sim
6 T A WEBER - ME	095	26.113.297/0001-95	23.100,00	23.100,00	38,25	Sim
7 DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA	150	20.894.966/0001-27	29.700,00	29.700,00	28,57	Não

DECLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 14 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:26
LOTE 14**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: NOBRE	Modelo: NOBRE		
Descrição: SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (200 ML)					
Quantidade: 30		Valor Unit.: 67,60			Valor Total: 2.028,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE		
Descrição: BALDE DE PLASTICO DE 5 LITROS					
Quantidade: 20		Valor Unit.: 15,70			Valor Total: 314,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca: ALUMAX ALUMINIO	Modelo: ALUMAX ALUMINIO		
Descrição: CAÇAROLA ALUMINIO 5,6L 24CM - COM TAMPA					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 93,30			Valor Total: 1.399,50
Item: 4	Unidade: UND	Marca: ALUMAX ALUMINIO	Modelo: ALUMAX ALUMINIO		
Descrição: Assadeira em alumínio com dimensões de 45cm x 33cm x 7cm.					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 59,20			Valor Total: 888,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: ARQPLAST	Modelo: ARQPLAST		
Descrição: Bacia com capacidade de 7kg- bacia em plástico atóxico, lisa, redonda, sem alças, capacidade 7kg. De boa qualidade.					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 33,90			Valor Total: 508,50
Item: 6	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE		
Descrição: BALDE COM PEDAL 30 L					
Quantidade: 30		Valor Unit.: 55,80			Valor Total: 1.674,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE		
Descrição: Caixa retangular plástica transparente tipo container tampa com travas laterais, 2 litros					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 33,90			Valor Total: 508,50
Item: 8	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE		
Descrição: Caixa retangular plástica transparente tipo container tampa com travas laterais, 30 litros					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 62,70			Valor Total: 940,50
Item: 9	Unidade: UND	Marca: ALUMAX ALUMINIO	Modelo: ALUMAX ALUMINIO		
Descrição: Chaleira de alumínio reforçado, com capacidade para 3 litros					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 52,00			Valor Total: 780,00
Item: 10	Unidade: UND	Marca: MP	Modelo: MP		
Descrição: Coador para café, tamanho médio de pano.					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 10,30			Valor Total: 154,50
Item: 11	Unidade: UND	Marca: MP	Modelo: MP		
Descrição: Colher de madeira, colher de pau 35cm					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 17,10			Valor Total: 256,50
Item: 12	Unidade: UND	Marca: ALUMAX ALUMINIO	Modelo: ALUMAX ALUMINIO		
Descrição: Colher de mesa, em aço inox, espessura de 1,5 mm.					
Quantidade: 60		Valor Unit.: 25,70			Valor Total: 1.542,00
Item: 13	Unidade: UND	Marca: ALUMAX ALUMINIO	Modelo: ALUMAX ALUMINIO		
Descrição: Colher de servir arroz, em aço inos , cabo de 40cm - capacidade aproximada de 300 ml					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 20,90			Valor Total: 313,50
Item: 14	Unidade: UND	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA		
Descrição: Concha inox 30 cm- comprimento: 30 cm					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 27,80			Valor Total: 417,00

**MUNICÍPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 15	Unidade: JOG	Marca: NADIR	Modelo: NADIR
Descrição: Conjunto de copo de vidro liso 300 ml com 6 unidades			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 46,00	Valor Total: 1.380,00	
Item: 16	Unidade: UND	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Conjunto de mantimentos em alumínio (05 peças)			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 117,90	Valor Total: 707,40	
Item: 17	Unidade: UND	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Escumadeira modelo aranha. Diam. aprox.: 25 cm. Em alumínio.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 42,05	Valor Total: 168,20	
Item: 18	Unidade: UND	Marca: ARGE	Modelo: ARGE
Descrição: Esprededor de frutas, modelo SPL- 007, potência de 400 W, em aço inox.			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 325,10	Valor Total: 3.901,20	
Item: 19	Unidade: DZ	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Faca de mesa, em aço inox, espessura de 2,0 mm.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 48,00	Valor Total: 480,00	
Item: 20	Unidade: UND	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Faca para cozinha, tamanho 8, lâmina de aço inoxidável, cabo em prolipropileno.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 32,70	Valor Total: 654,00	
Item: 21	Unidade: UND	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Garfo de mesa, em aço inox, espessura de 1,5 mm			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 48,00	Valor Total: 480,00	
Item: 22	Unidade: UND	Marca: ALADDIN	Modelo: ALADDIN
Descrição: Garrafa termica 01 litro, corpo plástico- ampola de vidro, rolha dosadora, com copo multiuso, com capacidade para 01 litro.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 46,60	Valor Total: 932,00	
Item: 23	Unidade: UND	Marca: ALADDIN	Modelo: ALADDIN
Descrição: Garrafa termica 02 litros, corpo plástico- ampola de vidro, rolha dosadora, com copo multiuso, com capacidade para 02 litros.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 32,70	Valor Total: 654,00	
Item: 24	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE
Descrição: Jarra plástica 2lt para suco com tampa que disponibiliza controle de abertura, alça resistente, material atóxico e incolor fosco			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 23,00	Valor Total: 230,00	
Item: 25	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE
Descrição: Organizador plástico, grande alto, capacidade de 56,1 litros, medida: 56,4 x 38,5 x 37,1 cm, largura x comprimento x altura.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 117,20	Valor Total: 2.344,00	
Item: 26	Unidade: UND	Marca: ALUMAX ALUMINIO	Modelo: ALUMAX ALUMINIO
Descrição: Panela cuscuzeiro em alumínio fosco reforçado n 30. Com tampa e DUAS alças, com capacidade para aprox. 9,8 litros			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 62,60	Valor Total: 626,00	
Item: 27	Unidade: UND	Marca: ROCHEDO	Modelo: ROCHEDO
Descrição: Panela de pressão em alumínio 10lts. Panela de pressão, em alumínio polido capacidade 10 litros, certificada pelo inmetro			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 173,70	Valor Total: 1.737,00	
Item: 28	Unidade: UND	Marca: ROCHEDO	Modelo: ROCHEDO
Descrição: Panela de pressão em aluminio polido, 7lts-certificada pelo inmetro			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 114,40	Valor Total: 1.144,00	
Item: 29	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE
Descrição: Peneira de plástico grande, redonda, com cabo e aproximadamente 19 cm de diâmetro			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 19,90	Valor Total: 398,00	
Item: 30	Unidade: UND	Marca: RAINHA DAS TOALHAS	Modelo: RAINHA DAS TOALHAS
Descrição: Piso atoalhado 45 x65cm			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 30,60	Valor Total: 612,00	

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

Item: 31	Unidade: UND	Marca: SANREMO	Modelo: SANREMO
Descrição: Pote para açúcar 2 litros pote em plástico resistente para pôr açúcar com capacidade para 2kg, tampa encaixável também em plástico			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 31,30		Valor Total: 375,60
Item: 32	Unidade: DZ	Marca: NADIR	Modelo: NADIR
Descrição: Prato de vidro temperado fundo 22cm- em vidro transparente, 22 x 32cm			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 125,50		Valor Total: 2.510,00
Item: 33	Unidade: UND	Marca: ALIANÇA	Modelo: ALIANÇA
Descrição: Regulador e registro para gás com manômetro, para botijão de 13 kg, com mangueira, rosca e validade de 5 anos, altura de registro de 15 cm			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 24,30		Valor Total: 1.093,50
Item: 34	Unidade: UND	Marca: PREMISSE	Modelo: PREMISSE
Descrição: SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 46,60		Valor Total: 1.398,00
Item: 35	Unidade: UND	Marca: PRATIC	Modelo: PRATIC
Descrição: Suporte para galão de agua mineral simples, plástico de alta resistencia, com torneira com vazão pressionada, cor branco.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 53,60		Valor Total: 1.072,00
Item: 36	Unidade: UND	Marca: NOBRE	Modelo: NOBRE
Descrição: Suporte para papel toalha			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 51,50		Valor Total: 1.545,00
Item: 37	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE
Descrição: Tábua de polietileno 30 cm			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 46,00		Valor Total: 552,00
Item: 38	Unidade: UND	Marca: RAINHA DAS TOALHAS	Modelo: RAINHA DAS TOALHAS
Descrição: Toalha de mão, composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 50cm x 80cm em cores variadas			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 44,60		Valor Total: 892,00
Item: 39	Unidade: UND	Marca: RAINHA DAS TOALHAS	Modelo: RAINHA DAS TOALHAS
Descrição: Toalha de mesa retangular, lisa, tecido algodão, cores diversas, tamanho 1,40x2,20cm			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 66,90		Valor Total: 1.338,00
Item: 40	Unidade: UND	Marca: NADIR	Modelo: NADIR
Descrição: Xicara de vidro transparente para café com pires, capacidade 50 ml			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 126,90		Valor Total: 1.269,00
Item: 41	Unidade: UND	Marca: NADIR	Modelo: NADIR
Descrição: Xicara de vidro transparente para chá com pires, capacidade 180ml			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 149,30		Valor Total: 1.493,00
Item: 42	Unidade: UND	Marca: PLASVALE	Modelo: PLASVALE
Descrição: BANDEJA DE ALUMINIO APROXIMADAS 17 X 11,5 X 6			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 67,60		Valor Total: 1.014,00
Item: 43	Unidade: UND	Marca: SANREMO	Modelo: SANREMO
Descrição: POTE PARA CAFÉ EM PLÁSTICO RESITENTE , COMCAPACIDADE PARA 1KG, TAMPA ENCAIXÁVEL TAMBÉM EM PLÁSTICO			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 31,30		Valor Total: 375,60

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC COMERCIO DE	449	26.559.493/0001-98	61.770,50	43.100,00		Sim
2 COMERCIAL S ALMEIDA EIRELI	770	07.484.142/0001-10	61.768,70	46.000,00	6,73	Sim
3 GOES SOUZA CONSULTORIA E	352	37.581.738/0001-08	61.764,20	52.499,00	14,13	Sim
4 WS NETO SOLUÇÕES E COMÉRCIO	297	25.386.121/0001-44	61.768,70	52.853,96	0,68	Sim
5 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	222	53.571.459/0001-01	61.768,70	55.591,83	5,18	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 15 - ADJUDICADO - 21/07/2025 10:53:25
LOTE 15**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: MAETVISA	Modelo: MAETVISA
Descrição: Maquina de lavar louça industrial B.30, 220v. Informações técnicas: características: Modelo: B30F220M605. Especificações: -Potência do motor: 600W - consumo: 3.4 kw/h- Potência: 3450w - Voltagem: 220v - Altura útil: 320mm- frequência: 60 HZ - Corrente nominal: 15,0 A -Altura: 850MM. peso bruto 60.7 KG, - Peso líquido: 51,7 KG.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 18.752,29		Valor Total: 37.504,58

Item: 2	Unidade: UND	Marca: GELOPAR	Modelo: GELOPAR
Descrição: Geladeira vertical industrial: referência (proinfância) descrição: refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110v ou 220v (conforme tensão local), compressor de 1/2 HP, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 MM). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 Kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situa-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaveta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotada de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 HP, monofásico 220 v (conforme tensão local) , com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free). OBS.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987 ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. O gás refrigerador deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (global warming potencial - potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. 8 Prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4. Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura da			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.875,21		Valor Total: 1.875,21

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC COMERCIO DE	297 26.559.493/0001-98	39.379,79	39.379,79		Sim
2 ALL WORK COMERCIAL LTDA	599 18.007.154/0001-70	46.080,39	42.148,00	7,03	Sim
3 P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA LTDA	398 32.392.949/0001-70	46.080,39	45.944,00	9,01	Sim
4 T A WEBER - ME	324 26.113.297/0001-95	46.079,00	46.079,00	0,29	Sim
5 VITALSEG LTDA	738 29.535.667/0001-70	46.082,00	46.082,00	0,01	Sim
6 DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	025 20.894.966/0001-27	50.575,21	50.575,21	9,75	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**MUNICIPIO DE SAO FELIX
SÃO FÉLIX-BA**

PREGOEIRO: JORGE LUIS DOS SANTOS CONCEICAO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSE HENRINQUE DE OLIVEIRA AMORIM

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ANAILE DE AGUIAR SA BARRETO